



衛生署評鑑
優等醫院

員榮醫院

尊重生命 全人醫療

YUAN RUNG HOSPITAL



(止痛藥)藥物指導

編號： YR-ND-N-0307

種類	藥物名稱	作用	副作用
<input type="checkbox"/> 非類固醇 止痛消炎藥	<input type="checkbox"/> Acetaminophen <input type="checkbox"/> keto <input type="checkbox"/> Voren <input type="checkbox"/> 其它_____	解熱、鎮痛、 抗發炎。	腸胃道症 狀、噁心、想 吐
<input type="checkbox"/> 鴉片藥品 止痛劑	<input type="checkbox"/> Pethidine <input type="checkbox"/> Tramadol <input type="checkbox"/> 其它_____	治療中至重 度疼痛	頭暈、嗜睡、 噁心、想吐、 皮膚癢

◎注意事項：

- 1.口服藥品須以足量的開水(約250 毫升)吞服，服藥後15-30 分鐘避免躺下。
- 2.服藥期間應避免喝酒。
- 3.對本類藥品或其他藥品過敏者，請先告知醫師。
- 4.避免喝酒精性飲料，酒精會增強此藥造成的鎮靜作用。

員榮醫院關心您！

請交病人參閱

請黏貼於病歷

(止痛藥)藥物指導

種類	藥物名稱	作用	副作用
<input type="checkbox"/> 非類固醇 止痛消炎藥	<input type="checkbox"/> Acetaminophen <input type="checkbox"/> keto <input type="checkbox"/> Voren <input type="checkbox"/> 其它_____	解熱、鎮痛、抗發炎。	腸胃道症狀、噁心、想吐
<input type="checkbox"/> 鴉片藥品 止痛劑	<input type="checkbox"/> Pethidine <input type="checkbox"/> Tramadol <input type="checkbox"/> 其它_____	治療中至重度疼痛	頭暈、嗜睡、噁心、想吐、 皮膚癢

◎注意事項：1.口服藥品須以足量的開水(約250 毫升)吞服，服藥後15-30 分鐘避免躺下。2.服藥期間應避免喝酒。3.對本類藥品或其他藥品過敏者，請先告知醫師。4.避免喝酒精性飲料，酒精會增強此藥造成的鎮靜作用。

日期/指導者	病人/家屬 簽名	成效評值	日期/評值者	再次評值	日期/評值者
成效評值：1.瞭解 2.部份瞭解 3.不瞭解 (部份瞭解/不瞭解 請再次評值)					

編號： YR-ND-N-0307